

Hochwertiges Design & Langlebigkeit – Haustüren aus Aluminium



Haustüren mit System

HACKER



Qualitätshaustüren von Hacker

Mit der Wahl Ihrer Haustür treffen Sie eine wichtige Entscheidung, denn Ihre Haustür muss wichtige Kriterien erfüllen: sie sollte zum Stil Ihres Hauses passen, repräsentativ sein, aber auch Sicherheit, Energieeffizienz und Langlebigkeit aufweisen können.

Mit Haustüren von HACKER entscheiden Sie sich für neueste Technik, hohe Sicherheit und hochwertige Verarbeitung.

Optimale Wärmedämmung

Haustüren von HACKER erfüllen die Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) aus dem Jahr 2002. Glasfaserverstärkte Polyamidstege sorgen für eine thermische Trennung der Profile und verhindern Kältebrücken. Innen und außen umlaufende Dichtungen im Flügelfalz sowie eine einzigartige Mittelstegdichtung im Schwellenbereich sorgen für geringen Wärmeverlust.

Lärm- und Schallschutz

Die jeweils 4-seitig umlaufenden Mittelsteg-, Gegen- und Anschlagdichtungen innen garantieren eine hohe Dichtigkeit und eine sehr gute Schalldämmung.

Hohe Verarbeitungsqualität

Wandungsstärken bis zu 3 mm bringen hohe Stabilität. Die umlaufenden auf Gehrung gearbeiteten Flügel- und Dichtungsprofile bieten

sicheren Schutz gegen Luftzug, Schlagregen und Wassereintritt. Die neue 3D-Türband-Generation ermöglicht die optimale Schließposition durch stufenlose Verstellung in jede Richtung.

Die nach RAL-Farbkarte pulverbeschichteten Profilsysteme bieten eine extrem witterungsbeständige und korrosionsgeschützte Oberfläche.

Einbruchsicherheit

Das bereits in der Grundausstattung enthaltene Dreiriegelhakenschloss sowie der Sicherheitsprofilzylinder mit Aufbohrschutz und Not- und Gefahrenfunktion sorgen für hohe Sicherheit. Sicherheitsglashalteleisten verhindern das Eindringen der Türfüllung nach innen.

Haltbarkeit

HACKER Haustüren haben 5 Jahre Garantie. Alle Zulieferteile sind Made in Germany.

Design

Optisch überzeugen die Haustüren von HACKER mit der Falzabdeckung zur unsichtbaren Dübelverschraubung mit dem Mauerwerk sowie einem Profilsystem mit unterschiedlichen Designvarianten. Darüber hinaus steht ein umfangreiches Sortiment an Farben, Gläsern, Dekoren und Griffen zur Auswahl.



HTG 21-1/E
Aufsatzfüllung, Füllung und Rahmen ähnl. RAL 7016, Isolierglas Mastercarré, Stoßgriff ZAE 6s 600 mm



HTG 2661
Tür in RAL 9016 Verkehrsweiß
Füllung in RAL 9016 Verkehrsweiß
Float sandgestrahlt mit Motiv außen,
Float klar innen, Stoßgriff SG 403



HTG 43-3/E
Tür in Renolit-Nr. 2178/01 Golden Oak Sandstrahlglas Y 512 auf Parsol grau, Stoßgriff ZAE 6s 600 m



HTG 09/G
Tür in RAL 9016 Verkehrsweiß
Ganzglasfüllung VSG klar außen,
im SZR, Float sandgestrahlt,
Streifen klar, Applikationen in
Edelstahloptik, Float klar innen
WSG 1.7, Stoßgriff SG 403



HTG 211-1/E
Tür in RAL 9016 Verkehrsweiß
Füllung in RAL 9016 Verkehrsweiß
Mastercarré weiß außen, Float klar
innen, Stoßgriff SG 403



HTG 2581
Tür in RAL 9016 Verkehrsweiß
Füllung in RAL 9016 Verkehrsweiß
Mastercarré weiß außen, Float klar
innen, Stoßgriff SG 403



HTG 21-3/E
Füllung und Rahmen RAL 9016
Verkehrsweiß, Isolierglas Master-
carré, Stoßgriff ZAE 6s 600 mm




HTG 2673
Tür in RAL9016 Verkehrsweiß,
Füllung in RAL 9016 Verkehrsweiß,
beidseitig Ornamentrahmen in
Edelstahl, Chinchilla weiß außen,
Float klar innen, Stoßgriff SG 401



HTG 2260-01
Tür in RAL 9016 Verkehrsweiß,
Füllung in RAL 9016 Verkehrsweiß,
Chinchilla weiß außen, Float klar
innen, Stoßgriff SG 105



HTG 97-1/E
Füllung und Rahmen RAL 9016
Verkehrsweiß, Sandstrahlglas
Y 664 auf Parsol Grau, Nuten
auf der Außenseite. Stoßgriff ZAE
6s 600 mm



HTG 400-0/E
Tür in RAL 9016 Verkehrsweiß, Aufsatzfüllung
mit Seitenteil ST 670 satiniert mit klarem Rand,
Stoßgriff ZAE 126



HTG 43-3/E
Tür in RAL 9016 Verkehrsweiß
Füllung in RAL 9016 Verkehrsweiß
Sandstrahlglas Y 687 auf Reflo,
Stoßgriff ZAE 6s 600 mm



HTG 134-3/E
Füllung und Rahmen RAL 9016
Verkehrsweiß, Isolierglas Master-
carré, Nuten auf der Außenseite,
Stoßgriff SAE 6s 600 mm




HTG 229-1/E
Aufsatzfüllung, Sandstrahlglas
Y 947 auf Float, Edelstahlappli-
kationen auf der Außenseite,
Stoßgriff ZAE 128



HTG 246-3/E
Isolierglas Satinato weiß, Appli-
kationen in Edelstahloptik außen,
Stoßgriff ZAE 6s 600 mm



HTG251-0/E
Aufsatzfüllung, Füllung und
Rahmen ähnl. RAL 7016,
Dekor-Designfeld Summer und
Applikationen in Edelstahl-
optik außen, Stoßgriff ZAE 128



HTG 31-3/E
Isolierglas Mastercarré, Türrahmen
ähnl. RAL 7001, Füllung ähnl. RAL
3004, Edelstahlrahmen, gewölbtes
Edelstahlgitter und Edelstahlappli-
kationen außen, innen Edelstahl-
rahmen, Stoßgriff ZAE 6s 600 mm



HTG 122-3/E
mit Seitenteil ST 603, Füllung und Rahmen
ähnl. RAL 7001, Sandstrahlglas Y 603
auf Parsol grau, Nuten auf der Außenseite,
Stoßgriff ZAE s 600 mm



HTG V 67-1/R
Füllung und Rahmen RAL 9016 Verkehrsweiß, mit Seitenteilen
ST V67-1/R, Isolierglas Chinchilla weiß, Stoßgriff ZAE 6 s 600 mm



HTG 510/R
Füllung und Rahmen ähnl. RAL
6005, Glas Y 934 mit Facetten-
schliff, Stoßgriff ZAE 6s 400 mm

Die abgebildeten Modelle zeigen Türen
in verschiedensten Ausführungen, teil-
weise mit Kunststoff-Füllungen, teilwei-
se mit Aluminium-Füllungen.

Für alle Türen sind gegen Auf-
preis Seitenteile in verschiedenen
Ausführungen individuell nach Ihren
Wünschen lieferbar.




HACKER garantiert
geprüfte Qualität und
Sicherheit

Überzeugende Türanlagen für größere Objekte

Stilvoll und vielfältige Auswahl

Je nach Anspruch und Größe der Wohnanlage bietet HACKER vielfältigste Möglichkeiten, Klingeltaster, Lichtschalter, Sprechanlage und Briefkasten im Eingangsbereich zu integrieren, durch freistehende Montage, Aufputz- oder Unterputz-Montage, Mauerdurchwurf oder Zaunmontage.

Die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten mit Seitenteilen, Oberlichtern und Quersprossen ermöglichen es aber auch Briefdurchwürfe, Klingel und Lichtschalter günstig im Eingangsbereich unterzubringen. Dabei sind die Briefdurchwürfe in einer wärmeisolierten Aluminium-Paneel-Füllungsplatte eingebaut.



Verschiedene Gestaltungsvarianten mit Seitenteilen, Oberlichtern und Quersprossen.



- 1) Briefkasten in Unterputzmontage, separate Klingel-, Sprech- und Videoanlage
- 2) Briefkastenelement mit Klingel und Gegensprechanlage im Seitenteil
- 3) Zaunmontage 4) Mauerdurchwurf-Anlage 5) Unterbringung im Seitenteil



1 2
3 4



Das Vordachprogramm von Hacker

Ein perfekter Empfang

Passend zu Ihrer Haustür rundet ein Vordach zusätzlich Ihren Eingangsbereich perfekt ab. Ganz gleich, ob Sie sich für ein elegant geschwungenes Bogenvordach, ein großflächiges Pultdach oder für ein klassisches Haubenvordach entscheiden.

Die pulverbeschichteten Aluminiumprofile sind standardmäßig in RAL 9016 Weiß oder RAL 7016 Anthrazit erhältlich – darüber hinaus sind auf Wunsch selbstverständlich sämtliche weiteren RAL-Farben verfügbar. Als Füllungen stehen Ihnen hochwertige Acryl-/Plexiglas-, VSG- und ESG-Verglasungen in verschiedenen Ausführungen zur Wahl.

Neben den Ausführungen in Aluminium sind auch Vordächer in Edelstahl erhältlich, auf Wunsch auch mit zusätzlicher Seitenblende.

Harmonische Eingangsgestaltung

Mit einem Vordach von Hacker werden gestalterisch hochwertige Lösungen vorgestellt, die durch ihre offene, transparente Form in der Fassade einen starken Akzent setzen. Das Ergebnis ist eine einladende Architektur, funktional und formvollendet zugleich. Das heißt dauerhafter Wetterschutz in einer optischen Leichtigkeit, die sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt.

1) Edelstahlvordach VH 105 mit Acrylglas, optional Seitenblende in Edelstahl mit ESG-Verglasung 2) Aluminiumvordach VH 505 mit Acrylglas
3) Aluminiumvordach VH 405 mit Acrylglas 4) Aluminiumvordach VH 605 mit Acrylglas.

Glasvarianten und individuelle Stoßgriffe prägen das Gesicht einer Haustüre

Haustüren von HACKER lassen sich bis in kleinste Detail individuell gestalten, z.B. auch mit Ornamentgläsern und Türgriffen.

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Prägewalzen. Der Einbau erfolgt standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen.


Die beliebtesten Ornamentgläser




Mastercarré




Masterray senkrecht




Quatrix waagrecht




Spotlight




Parsol grau



Satinato weiß



Pave weiß



Uadi weiß

Die beliebtesten Türgriffe



ZAE 114

Befestigungsabstand ca. 450 mm



ZAE 10

Befestigungsabstand ca. 350 mm



ZAE 6S

Befestigungsabstand ca. 200 mm bis 1000 mm lieferbar



ZAE 111

Befestigungsabstand ca. 800 mm


Farb- und Dekorgestaltung bis ins Detail

Um eine hohe Qualität der Oberfläche zu erreichen, beschichten wir unsere Haustürfüllungen je nach Farbe und Füllungstyp mit hochwertigen 2-Komponenten-Lacken oder im Verfahren der Pulverbeschichtung. So sind HACKER-Haustüren in fast allen RAL-Farben erhältlich. Die meist gewählten Farben sehen Sie nachstehend abgebildet. Alle weiteren RAL-Farben und viele Sonderfarben erhalten Sie auf Wunsch.


Ebenso können Sie Ihre Wunsch-Haustüre mit dekorativen Dekoroberflächen ausstatten. Die beliebtesten Beispiele zeigen wir Ihnen hier.




Die Standard- und Lagerfarben




Weiß RAL 9016




Anthrazitgrau RAL 7016




Graualuminium RAL 9007




DB 703



Tannengrün RAL 6009



Weißaluminium RAL 9006




Braun SF 8077

Die beliebtesten Dekorvarianten



Golden Oak




Mahagoni




Nussbaum



Tannengrün



Silbergrau



Anthrazitgrau

Mehr Optik und Funktionalität dank hochwertiger Einzelemente

Neben der serienmäßigen Ausstattung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Haustür mit zusätzlichen Sicherheits- und Funktionsmerkmalen auszurüsten:

Profilsysteme – HACKERTHERM GT 190

Materialstärken bis zu 3 mm, Dämmzone 30 mm, trittfester Wetterschenkel, drei Dichtungsebenen



Symphonie plus

- inkl. 3. Band
- inkl. zwei Bandsicherungen
- Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung




Arcade

- mit 2 Bändern
- ohne Bandsicherung
- Dämmzone ohne zusätzliche Isolierung

Schlossvarianten

In abgeschlossenem Zustand sichert die Mehrfachverriegelung zusätzlich zu Falle und Riegel den Türflügel über gehärtete Stahlschwenkhaken im oberen und unteren Bereich der Schlossseite.



Das Dreiriegelhakens Schloss ist bereits in der Grundausstattung enthalten.

Weitere mechanische und automatisierte Sicherheitsschlösser erhalten Sie optional gegen Aufpreis.



Bolzensicherungen

- Zwei Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels



Bänder

- Dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Flügels
- Formschönes Design
- alle RAL-Farben möglich
- Tragkraft bis 120 kg Flügelgewicht pro Band
- optional 3. Band lieferbar



Innendrücker

- Formschöner Aluminiuminnendrücker mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette



Schließbleche

- Innovatives Schließblech zur Aufnahme des optionalen E-Öffners (Radiusfalle)
- Keine Ausfräsung, daher bessere Optik
- Keine Unterbrechung der Dichtungsebene
- Staubkästen im Bereich der Riegelaufnahmen



Grundausstattung

- Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite



Bodenschwelle

- Höhenoptimierte wärmege-dämmte Schwelle in verschiedenen Ausführungen, individuell auf die Vorort-situation angepaßt
- Formoptimierte Schwellen-dichtung aus EPDM
- Stabile Verbindung zwischen Rahmen und Schwelle



Fingerscanner – Ihr Finger ist der Schlüssel

- Einzigartiger Komfort: Schluss mit schwerem Schlüsselbund
- Bequemlichkeit: Ihr Schlüssel ist immer „an der Hand“
- Verlostsicherheit: Schlüssel verlieren bzw. vergessen und Aussperren unmöglich
- Diebstahlsicherheit: Entwendung eines Schlüssels nicht möglich





Hacker verknüpft hochwertigste Komponenten zu einer schlüsselfertigen Systemlösung.

Dadurch erwerben Sie von uns nicht einfach nur eine Haustür, sondern eine perfekt durchdachte Gesamtlösung, die exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Entscheiden Sie sich für unser Know-how und garantierte Zuverlässigkeit. Vertrauen Sie Hacker – Ihrem erfahrenen Spezialisten für Tor- und Türsysteme.

Denn bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand: Demontage und Entsorgung der alten Tür, Neu- montage, Verputzarbeiten und Elektroinstallation. Alle Arbeiten werden durch unser eigenes Fach- personal ausgeführt.